

schilderen

Dit keer voor het houtwerk van de buitenboel: tips, trucs en technieken.

voorbereiding

aanpak

slimheden

adressen



Kunststof kozijnen

Niet blij met je donkerbruine kunststof kozijnen? Ze zijn goed overschilderbaar met kunststofverf van International.



Beschermingsfactor

Lichte kleuren beschermen beter tegen de zon dan donkere. Een lichte kleur verf reflecteert het zonlicht optimaal. Zo gaat het schilderwerk langer mee.

Bron: www.histor.nl

De voorbereiding in 8 stappen

1. Nakijken

Inspecteer het schilderwerk, bepaal wat er moet gebeuren en maak een boodschappenlijstje.

2. Schoonmaken

Verwijder vuil en ontvet het hout grondig met warm water en een speciale ontvetter. Gebruik geen sop van afwasmiddel, dit kan juist vet achterlaten!

3. Schuren

Verwijder alle losse verfdelen en schuur het hout glad. Hoe kaler het hout, hoe grover het schuurpapier.

4. Verflagen verwijderen

Meestal is goed schuren voldoende. Verwijder oude verflagen alleen als die schilferen en loslaten. Gebruik een schraper voor hoeken en kleine vlakken. Een afbijtmiddel kan ook,

maar die zijn vrij agressief. Voor grote oppervlakken zijn er afbranders te koop of te huur.

5. Kieren en gaten

Dicht kleine beschadigingen met plamuur. Gebruik je kit, kies dan urethaankit; deze is goed overschilderbaar en blijvend elastisch (hout 'werkt'!). Voor grotere gaten zijn speciale vulmiddelen verkrijgbaar, bijvoorbeeld 'Gupa' van CetaBever.

6. Houtrot

Houtrot herken je meteen: je prikt zo een deuk in het hout of pulkt er gemakkelijk stukjes af. De boosdoener is vocht. Daarom is het belangrijk dat de verf één naadloze, gesloten laag vormt.

7. Repareren

Haal rot hout weg en 1 tot 2 cm

rondom de plek. Hier kan namelijk schimmel in achterblijven. Zorg dat het hout droog is voor je het gaat opvullen met een vulmiddel. Groot gat? Maak een houten blokje op maat en bevestig dit met constructielijm. Dicht de kieren met tweecomponentenpasta en schuur het glad. Is de toestand erg slecht? Misschien is geheel vervangen dan beter.

8. Afplakken

Maak alles nog eens stofvrij en plak ramen af met schilderstape. Laat een kiertje van 2 mm glas vrij. Hierdoor sluit je de aanhechting van het glas af met verf. Verwijder het tape direct na het schilderen van elke laag. Trek het er onder een schuine hoek voorzichtig af.

Boodschappen:

- Verf en kwasten
- Terpentine (peut)
- Groene zeep of ontvetter
- Zachte borstel (reinigen kozijnen)
- Oude lappen (vieze handen!)
- Schuurpapier in verschillende grofheden
- Plastic zakjes of aluminiumfolie
- Schilderstape
- Plamuurmes (klein en groot)
- Plamuur of kit voor kleine oneffenheden
- Vulmiddel voor grotere oneffenheden

Verf & kwast

Soorten

- **Verf** Voor de afwerking van hout, beton, steen en metaal. Licht op het materiaal en heeft een grondverf nodig. Verf is duurzamer dan beits. Is er in hoog-, half- en zijdeglans. Vroeger beschermde hoogglans beter, tegenwoordig geldt dit alleen voor de betere verven.
- **Beits** Gebruik je alleen op hout, trekt in het materiaal en heeft geen grondlaag nodig. Transparant of dekkend.
- **Verfbeits** Combineert de goede eigenschappen van verf en beits.
- **High Solid** Deze verf bevat minder oplosmiddelen dan 'gewone' verf en is dus gezonder voor het milieu en om mee te werken.
- **Verf op waterbasis** Deze verf is soms minder duurzaam dan andere verven, maar wel gezonder en minder milieubelastend.

Duur is beter?

De prijs zegt natuurlijk niet altijd iets over de kwaliteit, maar ga niet te snel voor de goedkoopste optie. Een verf van professionele kwaliteit (circa € 45,-/750ml) blijft het langst mooi: zeven tot acht jaar. Bij goedkopere verf (circa € 20,-/750ml) is dat vier tot vijf jaar.

Het weer

Schilder niet als het te warm (> 25°C) of te koud is (< 10°C) en ook niet in volle zon, regen of mist. Hou het weerbericht dus goed in de gaten!

Hoeveel?

Een gemiddeld huis vraagt circa 5 liter grondverf en 5 liter verf.

TIP Op www.histor.nl kun je precies berekenen hoeveel je nodig hebt.

De kwast

Gebruik langharige, varkensharen kwasten. De vorm maakt eigenlijk niet zo veel uit. Wel geldt: hoe groter het oppervlak, hoe groter de kwast.



Kwasten 'Copenhagen Gold' (Spijker Kwasten)

Tips van de kenner



“Doen: een sopje in voor- en najaar!”

Dirk van de Meer, voorlichter van verffabrikant Akzo Nobel

Welke schilderfabel help je graag de wereld uit?

“Dat je nieuw hout niet hoeft te ontvetten. Onzin! Gebruik liever geen water met afwasmiddel of ammonia, maar een vloeibare rinser. En ga bij 'oud hout' niet eerst schuren en dan pas schoonmaken; zo verdeel je het vet alleen maar over het hout en schuur je niet optimaal.”

Moet je elk jaar de liggende delen schilderen?

“Welnee. De verflaag wordt dan veel te dik en gaat barsten. Een sopje in voor- en najaar doet wél wonderen voor de houdbaarheid. Was dus niet alleen de ramen, maar ook het houtwerk.”

Hoe bewaar je gebruikte kwasten?

“Je kunt ze in water hangen, vul dit dan wel regelmatig bij.

Ik gebruik zelf rauwe lijnolie, te koop bij verfspecialzaken. Je ruikt er niks van, smeert je kwast schoon op een oude krant en schildert zo weer verder, ook na een hele tijd.”

Ben je een kwast- of een rollermens?

“Beide hebben hun voordelen, maar gebruik liever geen schuimroller. Mohair- of lakviltrollers nemen meer verf op en geven daardoor een iets dikkere laag. Dat komt de duurzaamheid ten goede. En je vermijdt zo ook het zogenaamde sinaasappel-effect: van die kleine belletjes in je verflaag.”

Een dikke verflaag is beter?

“Nee, dat ook weer niet. Liever twee mooie, net niet te dunne lagen met een lakviltroller dan één te vette laag met een kwast.”

Merken en adressen

Vraag brochures aan of test je kleurgevoel!

Veel keus

- * **Flexa** 071-308 69 44, www.flexa.nl: grote collectie, waaronder 'Outdoor Colors' met bijzondere tinten als Provençaals blauw en terra.
- * **Histor** 0800-447 86 78 73 73, www.histor.nl: uitgebreid assortiment, de site is prachtig en staat vol tips en adviezen.

- * **Sikkens** 071-308 69 44, www.sikkens.nl: verfproducten van professionele kwaliteit. Bij de Erkende Sikkens Specialist (o.a. Decorette) kun je advies op maat krijgen.
- * **Wijzonol** 038-429 11 27, www.wijzonol.nl: een uitgebreid assortiment producten en kleuren.

- * **Sigma** www.sigma.nl: het professionele merk van Sigma Coatings, tevens fabrikant van Histor.
- * **Farrow & Ball (Interfurn)** 078-648 93 83, www.farrow-ball.com: het beroemde verfmerk met de prachtige buitenverven, waaronder authentieke Engelse tuintinten.

dossier schilderen

Aan de slag

De professionele strijkwijze

Doop je kwast half in de pot, strijk hem af langs de binnenrand en zet drie of vier strepen van boven naar beneden. Strijk ze uit van links naar rechts en strijk nog even na van onder naar boven. Een groot vlak verdeel je in kleinere vlakken die je net zo afwerkt. Met een roller doe je hetzelfde.

Lagen

Ga gemiddeld uit van drie lagen: een grondverflaag, een iets (5%) verdunde laklaag en een aflaklaag. Bij transparante beits is het afhankelijk van de gewenste tint: hoe meer lagen, hoe dekkender.

Beitsen

Volg de houtnerf om zichtbare kwaststreken te voorkomen (ook bij rollers!). Schuur ook in deze richting.

Paneelvoorkeur

Werk altijd van boven naar beneden. Schilder eerst de boven-, zij- en onderkanten, dan de sierlijsten en panelen. Vervolgens de middenstijl (verticale deel), de horizontale dorpels en tenslotte de stijlen aan weerszijden van de deur.

Kwalen

Bladeren en blazen

Ontstaan op vochtig hout of in een 'versteende' verflaag (na 20 jaar).

Kratertjes en kralen

Ontstaan wanneer er nog stof- en/of vetdeeltjes op de ondergrond zaten. Gebruik schone doeken bij het ontvetten!

Schimmel

Boosdoeners zijn vocht, te hoge temperaturen en slechte ventilatie. Laten drogen, schimmel verwijderen, schimmeldodend middel toepassen, schuren, schilderen.

Mat slaan/witte waas

Schilderen bij een te hoge luchtvochtigheid en een dalende temperatuur ('s avonds!) kan dit euvel veroorzaken bij terpentijnverdunde alkydverven.

Kwaststrepen

Ontstaan bij te lang strijken of bij een te dunne laag van dikke verf. Gebruik voor grote vlakken eventueel iets verdunde verf.

Zakkers

Een te dikke laag verf of te sterk verdunde verf zakt uit.

Herstellen?

Voor de meeste kwalen geldt: glad schuren en opnieuw beginnen...

Laten doen



Een afweging

Zelf doen is lonend, uitbesteden een fijne luxe. Voor een tussenwoning ben je circa € 1500,- kwijt, voor een vrijstaand huis € 5000,-. Een erkende schilder in de buurt vind je op www.vakschilder.nl.

Offertes

Schilders hebben het druk; bel op tijd! Vraag een paar offertes aan, dan kun je vergelijken. Zorg dat is vermeld: werkwijze, kostenspecificatie, garantievoorzaken en onderhoudsverplichtingen. Leg ook mondelinge afspraken vast.

Onderhoudscontract

Je kunt bij veel schilderbedrijven een onderhoudscontract afsluiten. Prijzen variëren van € 35,- (tussenwoning) tot € 100,- per maand. Hiervoor wordt je huis eerst helemaal geschilderd (de nulbeurt). In het derde jaar is er een tussenbeurt en in het zesde jaar een herschilderbeurt. Een abonnement zonder nulbeurt is er al vanaf € 10,- per maand. Meer info: Planbuilding, 0800-023 12 84, www.planbuilding.nl of Sikkens, 071-308 69 44, www.huisschilderplan.nl.

Nog meer merken

Beits

- * **CetaBever** 071-308 69 44, www.cetabever.nl: dekkende en transparante beits voor buiten. Op de beitswijzer staat wat je waarvoor gebruikt.
- * **Rambo** 0297-54 12 34, www.rambo.nl: sterke UV-bestendige beitssoorten in 11 transparante en 25 dekkende kleuren.

Minder milieubelastend

- * **Aquamarijn Natuurverfproducten** 0255-54 84 48, www.ursapaint.nl: verf op basis van natuurlijke grondstoffen.
- * **Hermadix Coatings** 020-653 41 25, www.verfmetmilieukeur.nl: een uitgebreid watergedragen assortiment met milieukeurmerk.

Voor bijzondere gevallen

- * **International** 071-308 27 08, www.internationalverf.nl: kunststofverf, metaalverf, tegelverf en allerlei andere 'probleemoplossers'.

dossier schilderen

Bijzonder	6x buitenkleur	Advies van de specialist
<p>Oude verfkleuren Op zoek naar authentieke tinten, kleuren van een bepaalde streek of gewoon een mooie kleur? Dit zijn specialisten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Evert Koning Schildersverven (Ursa Paint) heeft een collectie klassieke, Oud-Hollandse kleuren op basis van in lijnolie vermalen pigmenten. Bestel de kleurenwaaier: 0255-54 84 48, www.ursapaint.nl.• Herfst & Helder heeft een kleurenwaaier met 25 traditionele kleuren van onder meer Paleis Soestdijk en Het Binnenhof. Meer info: 0320-26 06 16, www.herfst-helder.nl.• Verfmolen de Kat verkoopt pigmenten, waarmee je een eigen kleur kunt mengen. Het adres: Kalveringdijk 29 in Zaandam, 075-621 04 77.	 <p>Zandgeel 6595</p>  <p>Steenrood 6549</p>  <p>Pruisich blauw 6571</p>  <p>Brabants bruin 6551</p>  <p>Parelwit 6590</p>  <p>Hollands groen 6561</p> <p>Kleuren uit de 'Histor Exterior'-collectie</p>	 <p>“Kijk eerst goed naar je huis”</p> <p>Willeke Jongejan, kleurspecialist voor o.a. Flexa</p> <p>“Kijk naar de bouwstijl van je huis. Is die modern of behoudend? Pas de kleuren aan, bijvoorbeeld donkerblauw bij een wat authentiekere stijl en oranje voor een vooruitstrevend ontwerp.”</p> <p>“Let op het materiaalgebruik. Is het huis afgewerkt met bijzondere materialen, dan vraagt het verfwerk minder kleur. Denk aan een hardhouten betimmering van de gevel die je niet hoeft te schilderen.”</p> <p>“Uit welke tijd stamt je huis? Bij een huis uit de dertiger jaren of een grachtenpand passen kleuren uit die tijd; denk aan roomwit met monumentengroen. Bij een typisch huis uit de jaren '70, '80 of '90 is ton sur ton mooier: zachtblauw voor de garagedeur, een wat fellere blauw voor deuren en kozijnen.”</p> <p>“Zit je met meer huizen onder één dak? Probeer dan tot overeenstemming te komen. Schilder in ieder geval de daklijst in één kleur. Verder geldt: ga op in het geheel óf val echt goed op.”</p> <p>“Een druk gedetailleerd huis heeft veel baat bij het gebruik van rustige kleuren. Andersom kun je bij een strak huis heel goed uiteenlopende tinten kiezen.”</p> <p>Inspiratie Het Aesthetic Centre van Akzo Nobel waar Willeke Jongejan deel van uitmaakt, ontwikkelt kleurkaarten met combinaties die de tijd van nu weerspiegelen. Zin in inspiratie? Bezoek www.colourenveloppe.com.</p>

Extra fel

Omdat het licht buiten veel feller is, kun je daar meer met kleur doen. Lijkt de roomwitte binnenverf buiten bleekwit? Kies dan zachtgeel of beige. En schilder het schuurtje gerust kobaltblauw of de tuinmuur felroze!

Nog meer tips

- * **Kleur versus nummer** Verf van een mengmachine heeft vaak een blanco deksel. Smeer er een lik verf op, dat werkt handiger dan een kleurnummer.
- * **Strak & glad** Een professionele schilder gebruikt vaak eerst een laag hoogglanslak en daarna zijdeglans. Hoogglansverf vloeit namelijk mooi dicht waardoor de uiteindelijke zijdeglanslaag strakker en gladder wordt.
- * **Pauzeren?** Zet de kwast weg in een blikje met verdunde verf. Een roller bevat meer verf en kan even op het reservoir blijven hangen.

Want het kan altijd handiger, sneller, beter en mooier.

- * **Slim wegzetten** Maak na het schilderen de rand van het blik goed schoon en sluit de deksel goed. Zet het blik omgekeerd weg, zo ontstaat er geen vel.
- * **Vandaag klaar?** Zet de kwasten in water. Sla ze de volgende dag goed af en droog ze met keukenpapier.
- * **Helemaal klaar?** Laat kwasten een uurtje in terpentijn staan. Was ze vervolgens met water en groene zeep. Goed naspoelen! Bewaar ze liggend (niet op de haren) of hangend, zodat ze zacht en bruikbaar blijven.

volgende maand
dossier
beveiligen