

# dossier houten

De houten vloer is voor velen nog steeds de onbetwiste favoriet. Behoor jij ook tot de 101 verzamelde in dit dossier alle ins en outs over houten vloeren.

## Parket of planken?

Kiezen voor een houten vloer is één, bepalen wat voor soort je wilt is een heel ander verhaal. Er zijn namelijk heel veel mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld een plankenvloer of liever parket?

- \* **Massieve plankenvloeren** zijn er vanaf 1,5 cm dik, gaan lang mee en worden steeds mooier. Ze zijn nieuw en oud te verkrijgen en ogen robuuster dan een gladde parketvloer omdat de naden tussen de planken duidelijk te zien zijn. Vloerdelen zijn in allerlei breedtes te krijgen. Over het algemeen geldt: hoe breder, hoe duurder. Hoe breder de delen immers zijn, hoe minder je er uit één boom kunt halen.
- \* **Parket** is vaak smaller en in verhouding goedkoper dan een plankenvloer. Het bestaat uit stroken hout van minimaal 6 mm dik en kan in allerlei patronen gelegd worden. Parket is gladder dan een plankenvloer en wordt bijna altijd met een glanzend oppervlak afgewerkt. Verder kun je kiezen uit traditioneel parket, dat nog geschuurd en behandeld moet worden, of voorbewerkt parket, dat na het leggen meteen belopen kan worden.

## Parketsoorten

- **tapisparket** Korte deeltjes die in een groot aantal patronen kunnen worden gelegd, zoals visgraat en Hongaarse punt. Dit zijn de meest klassieke patronen. De deeltjes worden direct op een tussenvloer van triplex of spaanplaat gelijmd en gespijkerd. Hierna worden de spijkergaatjes dichtgesmeerd met vloeibaar hout en geschuurd. Een tapisvloer is altijd glad. Het is een zeer duurzame vloer, maar door de legmethode ook een bewerkelijke en daardoor prijzige vloer.
- **strokenparket** Vloer van stroken hout die met mes en groef aan elkaar bevestigd worden. Bij deze vloer zijn dus geen spijkergaatjes zichtbaar. Strokenparket wordt voornamelijk in een recht patroon gelegd, maar in blok- of visgraatpatroon is ook mogelijk. De vloer kan met een vellingkantje worden geleverd, waardoor tussen de delen een subtiel v-groefje ontstaat.
- **mozaïekparket** is vaak toegepast voor dansvloeren. Het bestaat uit massief houten strookjes in blokvorm die vervolgens kruislings op elkaar worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een mozaïekpatroon. Meestal wordt

# vloeren



**liefhebbers? Dat komt goed uit!**

dit parket direct verlijmd op de ondervloer. De blokken zijn 12 tot 16 cm groot. Mozaïekparket is ook op panelen te koop zodat het sneller te leggen is. Het is gunstig geprijsd en heel stevig. De vloer is niet verhuisbaar en de ondervloer moet absoluut vlak zijn.

• **lamelparket** Samengesteld uit drie lagen hout met een bovenlaag van 3 mm dik massief hout. Lamelparket is goed zelf te leggen en werkt minder dan andere parketsoorten omdat de onderlaag meestal van mdf is.

• **fineerparket** Onderlaag met daarop een dun laagje massief hout. Het is makkelijk te leggen en heel betaalbaar, maar heeft ook een beperkte levensduur omdat de vloer niet meer te schuren is.

• **kopshoutvloer** Vloer waarbij je niet tegen de zijkant van het hout aankijkt, maar tegen de kopse kant ervan. Het zijn sterke maar bewerkelijke en daardoor dure vloeren. Ze geven wel een betere geluidsisolatie dan andere houten vloeren en ogen bijzonder, waardoor ze een blikvanger van de kamer zijn. Mooie voorbeelden zien? Kijk op [www.plexwood.nl](http://www.plexwood.nl).

## Dat werkt!

Houten vloeren werken altijd, dat hoort nu eenmaal bij het karakter ervan. Dit komt doordat de luchtvochtigheid in de kamer wisselt en het hout hierdoor zwelt of krimpt. 's Zomers is de luchtvochtigheid hoger dan in de winter. Zo kan de vloer gaan kieren of juist bollen. Het is dus belangrijk om de luchtvochtigheid in huis gelijk te houden. Dat kan door middel van een luchtbevochtiger. Je kunt natuurlijk ook voor een vloer kiezen die bijna werkingsvrij is. Denk bijvoorbeeld eens aan een Multitopfloor. Deze is zo verlijmd dat het hout nagenoeg niet meer kan werken. De bovenkant is extra sterk doordat de houten bovenlaag op 15 mm berken multiplex geperst is. Hierdoor heb je ook minder kans op scheuren. Meer info: 075-684 14 12 of [www.multitopfloor.com](http://www.multitopfloor.com).

## Leggen

Er zijn twee manieren om een houten vloer te leggen: zwevend en vast. Bij vastleggen wordt de vloer op een tussenvloer gelijmd of gespijkerd (genageld). Hierdoor werkt de vloer weinig en hoef je minder ruimte langs de zijkant vrij te laten. Een zwevende vloer ligt los op de ondervloer op een isolerende tussenlaag. Hierop worden de planken (meestal met mes en groef) gelegd. Voordeel hiervan is dat de vloer te verhuizen is en dat het geluidsisolerend werkt. Nadeel is dat de vloer kan gaan kraken bij het lopen en de delen gaan werken. Deze legmethode is ook minder geschikt voor ruimtes die breder zijn dan 6 m.

## Ondervloer

De ondervloer moet droog zijn (en blijven). In een bestaand huis is dit geen probleem, maar als er een nieuwe betonvloer is gestort, moet je rekenen op zo'n twee maanden droogtijd. Het vochtgehalte van de ondervloer kun je door een vakman laten opmeten zodat je zeker weet of hij droog genoeg is. Verder moet hij volkomen vlak en egaal zijn.

## Een warme vloer

Liggen er cv-leidingen in de ondervloer? Op deze plaatsen gaat het hout dan waarschijnlijk meer werken door de warmte die ze afgeven. Om problemen te voorkomen kun je in dit geval de vloer het best verlijmen. Vloerverwarming onder een houten vloer kan in principe wel, maar is niet echt aan te raden. Hout isoleert en zal de warmte niet snel doorgeven. Een efficiënte manier van verwarmen is het zeker niet.

## Checklist kwaliteit herkennen

- \* Zitten er veel knoesten in het hout? Knoesten horen er wel bij, maar de kwaliteit van het hout is vaak beter als het weinig knoesten heeft.
- \* Hoe is de tekening (nerf) van het hout? Over het algemeen geldt: hoe minder tekening hoe beter.
- \* Zijn er verkleuringen te zien?
- \* Is het ergens beschadigd?
- \* Zitten er zachte plekken in? Goede kwaliteit hout voelt overal even hard aan.

# dossier houten

## Oude vloeren

Massieve houten vloeren worden mooier naarmate ze ouder worden; ze krijgen een doorleefd uiterlijk. Niet zo gek dus dat er veel vraag is naar oude houten vloeren en dat ze in

verhouding duurder zijn dan nieuwe vloeren. Voor oude vloeren kun je terecht bij handelaars in oude bouwmaterialen bijvoorbeeld:

- \* J. van IJken 035-538 97 52  
www.oudebouwmaterialen.nl
- \* 't Achterhuis 013-511 16 49  
www.achterhuis.nl
- \* www.marktplaats.nl. Op deze site worden regelmatig vloeren aangeboden.

Een alternatief is de verouderde vloer. Deze is nieuw, maar gerookt en/of verkleurd. Voordeel van zo'n oudgemaakte vloer is dat ze het doorleefde uiterlijk van een echt oude vloer hebben, maar geen al te grove beschadigingen en dat er altijd bij is te bestellen. Als je kiest voor een (ver)oude(rde) vloer, kies je ook voor gemak. Een deukje meer of minder valt niet op en je hoeft je geen zorgen te maken over krassen. Ten Bulte Hout & Vloeren verkoopt verouderd vloerhout voor € 90,-/m<sup>2</sup>. Dit is zelf zwevend te leggen. Meer info: 0341-42 90 00 en www.tenbulte.nl.

## Schoonmaken

Natuurlijk is het belangrijk om een houten vloer regelmatig te stofzuigen. Hierdoor gaat vuil en zand niet schuren. Als je gaat dweilen, doe dit dan met een goed uitgewrongen doek.

## Donker of licht

Wil je een donkere vloer? Dan kun je ook kiezen voor een lichte vloer, die donker is gekleurd. Als je dan weer eens iets anders wilt, hoef je hem alleen maar te schuren en een andere kleur te geven.

## Sst!

Zeker als je in een appartement woont, kan een houten vloer geluidsoverlast veroorzaken voor de onderburen. Je beperkt dit door de vloer zwevend te leggen. Zwevende vloeren zijn makkelijk zelf te leggen en verhuisbaar, doordat ze niet verlijmd worden.

**TIP** Mooi van uitstraling, warm, betaalbaar en absoluut geluid-dempend zijn kurken vloeren!

## Afwerking

Een gelakte houten vloer heeft een heel andere uitstraling dan een vloer die geolied is. Meer weten over lakken, oliën, waxen en zepen? Op pagina 102 vind je een handig schema over de afwerking van houten vloeren.

## De expert

Vijf vragen aan Petra Metselaar van Ton Groot Houten Vloeren:

**1. Wat zijn de trends?** "Veel mensen gaan nog steeds voor veilig licht eiken, maar toch merk je dat heel langzaam de donkere vloer in opmars is. Ook zie je dat brede planken gewild zijn en bijna iedereen kiest voor een vellingkantje, zodat je ziet dat het echt hout is. Wat ook heel voorzichtig weer terugkomt, is tapisparket. Vooral mensen met oudere woningen vinden dit goed bij de stijl van het huis passen."

**2. Andere ontwikkelingen?** "Wij hebben sinds kort een 'Beachlook'-vloer. Deze houten vloer heeft een extra behandeling ondergaan, waardoor je een verweerd strandeffect krijgt. Heel mooi als je een huis in de buurt van het water hebt!"

**3. Budgettips?** "Grenen vloeren zijn in verhouding niet duur en ook nog eens makkelijk te kleuren. Daarnaast hebben we ook een zogenaamde Solidfloor. Die zijn minder duur dan een massief houten vloer, omdat ze een dun houten toplaagje hebben. Schuren kan niet, waardoor de levensduur van de vloer minder lang is dan van andere houten vloeren (gemiddeld zo'n acht jaar)."

**4. En als je weinig ruimte hebt?** "Kies dan niet al te brede planken. Dit maakt alleen maar kleiner! Een hal van een meter breed waar maar vier planken naast elkaar liggen, oogt een stuk groter wanneer er vijf planken liggen."

**Ton Groot Houten Vloeren**  
KNSM-laan 299, Amsterdam  
020-419 67 46 [www.xkbouwgroep.nl](http://www.xkbouwgroep.nl)

# vloeren



## Hout in de badkamer?

Zou je in de badkamer of keuken ook wel een houten vloer willen hebben? Dat kan, maar het is wel belangrijk dat je het hout zo goed mogelijk vochtbestendig maakt. Dit doe je door de houten delen rondom te behandelen met lak of olie. Vergeet vooral de kopse kanten niet! Verder is de ene houtsoort beter bestand tegen schimmels dan de andere. Informeer bij de houthandel- of vloerenspecialist.

## Zelf leggen

Een houten vloer of parket is vrij makkelijk zelf te leggen. Wil jij aan de slag, maar weet je niet waar je moet beginnen? Op [www.101woonideeen.nl](http://www.101woonideeen.nl) vind je stap-voor-stap uitleg over het leggen van een houten vloer of parket.

**TIP** Vloerdelen en parket zijn meestal voorzien van een mes en groef, zodat je ze makkelijk zelf kunt leggen. Vloerdelen die ook aan de kopse kant een mes en groef hebben zijn vaak duurder maar zorgen er wel voor dat de vloer gladder en steviger ligt.

## In de lengte of in de breedte?

Een houten vloer leg je in de regel met de naden haaks ten opzichte van het grootste raam. Op deze manier valt het licht parallel aan de naden en zie je ze het minst. De legrichting kan een ruimte ook optisch langer of breder maken. Hierbij is het net als met kleding: strepen in de breedte maken breder, strepen in de lengte maken langer. Een ruimtelijk effect krijg je ook door de vloer diagonaal te leggen.

## Plinten

Een houten vloer is aan de randen op verschillende manieren af te werken. Zo kun je kiezen voor een klassieke plint of een systeemplint. Systeemplinten zet je over een deklatje heen. Voordeel hiervan is dat er ook snoeren achter verwerkt kunnen worden. Heb je een duidelijke overgang van de ene vloer naar de andere, of is er hoogteverschil? Dit los je op door een profiel tussen de vloeren te zetten.

## Houtinformatielijn

Meer weten over houten vloeren? De houtinformatielijn kan je al je vragen over hout en parket beantwoorden. Bel 0900-532 99 46 (€ 0,45/pm) op werkdagen van 9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur. Of stel je vraag per e-mail op [www.houtinfo.nl](http://www.houtinfo.nl).

## FSC-keurmerk

Tien jaar geleden werd de Forest Stewardship Council, FSC (Raad voor Goed Bosbeheer) opgericht. Deze internationale organisatie bestaat uit alle belanghebbenden bij bos, van bedrijfsleven tot en met milieu-organisaties. Samen hebben ze een betrouwbaar keurmerk ontwikkeld. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid dat hout en houtproducten afkomstig zijn uit goed beheerde bossen. De belangen van mens, dier en natuur staan daarbij centraal. In een FSC-gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft bestaan. Ook voor volgende generaties. FSC-hout is er in vele soorten en maten: niet alleen tropisch hardhout maar ook hout uit Europese bossen zoals vuren, grenen en eiken kan het FSC-keurmerk dragen. Kant-en-klare

FSC-producten kun je onder andere vinden bij bouwmarkten, tuincentra en warenhuizen zoals Gamma, Karwei, Praxis, Formido, Kwantum, Hema, Blokker, Leen Bakker, Tuincentrum Overvecht en Intratuin.

FSC-hout herken je aan het FSC-keurmerk met bijbehorende certificaatnummer. Dit staat op het product of de verpakking of op de factuur. Deze nummers zijn te controleren via [www.fsc-info.org](http://www.fsc-info.org). De eikenhouten vloeren van het merk Altimago worden uitsluitend geproduceerd met FSC-gecertificeerd eikenhout (verouderde eikenvloer vanaf € 69,95/m<sup>2</sup>). Meer informatie op [www.altimago.nl](http://www.altimago.nl). Kijk voor meer info over FSC-hout in het algemeen op [www.fscnl.org](http://www.fscnl.org).

Meer over houten vloeren vind je op pagina 73 en 102.